




DÉTAILS DU PRODUIT - PANIER GALVANISÉ DE LEVAGE POUR TREUILS



Code	Capacité (kg)	Poids (kg)	Dimensions (mm)			
			Α	В	С	D
CPF-ZN	300	85	1140	750	800	
CPF-FSZN	300	90	1140	685	775	
CPF-R25ZN	300	95	1285	790	800	280
CPF-R28ZN	300	110	1285	790	800	300









DÉTAILS DU PRODUIT - PANIER GALVANISÉ DE LEVAGE POUR TREUILS





Panier galvanisé de levage pour treuils

Panier galvanisé de levage pour treuils

Découvrez la polyvalence de nos paniers pour briques, également disponibles avec des roues pratiques ou un fond amovible pour répondre à vos besoins les plus spécifiques. Ces conteneurs offrent des solutions intelligentes pour le transport et la gestion des éléments perforés ou des tuiles avec l'aide d'une grue ou d'un palan, garantissant praticité et flexibilité. La version avec roues facilite le déplacement manuel des conteneurs à l'intérieur des étages, améliorant l'efficacité des opérations de transport. Pour une plus grande adaptabilité, nous proposons également la version avec fond amovible. Cette caractéristique permet de retirer facilement le fond du conteneur, accélérant les opérations de chargement et de déchargement. Choisissez la configuration qui convient le mieux à vos besoins opérationnels et simplifiez votre travail avec des solutions pratiques et sûres. Ce produit est construit et testé selon les normes UNI EN ISO 12100, UNI EN 10027-1 et UNI EN 10204 et est livré avec une étiquette métallique appropriée, un certificat de conformité et un manuel d'utilisation et d'entretien. Tous nos produits sont couverts par une garantie d'un an (Directive Européenne).

Secteurs d'application





